



HIGH | PERFORMANCE

MOTORISIERUNG


* Erklärung siehe Seite 26
 ** Anfahrtsassistenten-Funktion

	LEV	X-PEDITION
Mercedes-Benz-Sprinter 4x4 515 CDI / 150 PS (110 kW)	x	x
Mercedes-Benz-Sprinter 4x4 518 CDI / 184 PS (135 kW)	x	x
Radstand [cm]	366,5	366,5
Tankinhalt (Diesel)	100 l	100 l
Antrieb 4x4	elektr. zuschaltbar (Kraftverteilung: 1/3 Front, 2/3 Heck)	-
Getriebe mechanisch	6-Gang	6-Gang
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Bremsen	4 innenbelüftete Scheibenbremsen	4 innenbelüftete Scheibenbremsen
ESP**	Serie	-
ABS	Serie	Serie
ASR	Serie	-
Gesamtlänge [cm]	690	694
Gesamtbreite [cm]	232	232
Gesamthöhe [cm]	ca. 344	362
Max. Stehhöhe [cm]	vorne: 208 / hinten: 195	vorne: 208 / hinten: 195
Masse des leeren Fahrzeugs [kg]*	4.028 / 4.054 (110 kW / 135 kW)	4.340 / 4.369 (110 kW / 135 kW)
Masse im fahrbereiten Zustand [kg]*	4.270 / 4.296 (110 kW / 135 kW)	4.740 / 4.770 (110 kW / 135 kW)
Zulässige Gesamtmasse [kg]*	5.000	6.000
Maximale Zulademöglichkeit [kg]*	972 / 946 (110 kW / 135 kW)	1.660 / 1.631 (110 kW / 135 kW)
Anhängelast gebremst (kg)	2.000	2.000
Stützlast (kg)	100	100
Reifen Front	LT 215 / 85 R 16 Breite: 21,6 cm	265 / 70 R 17,5
Reifen Heck	LT 215 / 85 R 16 Durchmesser: 77,2 cm Zwilling	265 / 70 R 17,5 Single
Stahlfelgen Front	5 ½ J 16 HR mit Chromzierblenden	7 ½ J x 17,5
Stahlfelgen Heck	5 ½ J 16 HR Zwilling mit Chromzierblenden	7 ½ J x 17,5 Single
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Lenkrad in der Neigung verstellbar	Serie	Serie
Ersatzrad auf Heckwand mit Chromzierblende	Serie	Serie
Elektrischer Kompressor mit Reifendichtmittel	Serie	Serie
Generator 14 V 220 A	Serie	Serie
Wartungsrechner Assyst	Serie	Serie
Unterfahrschutz Hydraulik Wagenheber	Serie	Serie
Motor EURO 4 mit Dieselpartikelfilter	Serie	Serie

GRUNDAUSSTATTUNG

Karosserie / Cockpit	LEV	X-PEDITION
Die zu befahrende Wassertiefe (mm)	450	500
Böschungswinkel vorn	33°	33°
Böschungswinkel hinten	14°	24°
Rampenwinkel	32°	30°
Scheinwerfer Halogen H7	Serie	Serie
Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots	Serie	Serie
Windschutzscheibe Verbundglas	Serie	Serie
Sonnenfender für Fahrer- und Beifahrer	Serie	Serie
Bandfilter an der Frontscheibe	Serie	Serie
Frontstoßfänger mit integrierten Aufritten	Serie	Serie
Kühlergrill verchromt	Serie	Serie
Außentemperaturanzeige	Serie	Serie
Airbag Fahrer und Beifahrer	Serie	Serie
Handschuhfach verschließbar	Serie	Serie
Ablage über der Windschutzscheibe	Serie	Serie
DIN Fach unter Dachhimmel	Serie	Serie
Raucherpaket	Serie	Serie
Zentralverriegelung	Serie	Serie
Wegfahrsperr	Serie	Serie
Elektrische Fensterheber	Serie	Serie
Automatische Drei-Punkt-Gurte	Serie	Serie
Rückspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar	Serie	Serie
Aufbau		
GFK-Sandwichaußenwände 4,7 cm dicke	Serie	Serie
Ausstellfenster mit integrierten Plisseerollos	Serie	Serie
Dachluken	3	3
HEKI 3	1	1
Alkoven mit klimatisierendem Matratzenaufbau-Material	Serie	Serie
Gaskasten in Garage integriert, 1 x 11 kg Gas	Serie	Serie
Heckgarage	Serie	Serie
Im Heck integrierte 3. Bremsleuchte	Serie	Serie
Heckstufach im doppelten Boden zugänglich über 2 Serviceklappen links und rechts	Serie	Serie
Garagentür (cm)	50 x 147	50 x 147

Wandstärke Dach (cm)	4,7	4,7
Wandstärke Seitenwand (cm)	4,7	4,7
Bodenstärke (cm)	4,7	4,7
Verriegelte Trenntür zum Cockpit	Serie	Serie
Eingangstür zum Aufbau (zentral verriegelt)	Serie	Serie
Einstiegsleiter versenkbar im doppelten Boden (motorangetrieben)	Serie	Serie
Wohnraum		
Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung	2 Stk.	2 Stk.
Sitzgruppe in Bicolor-Lederoptik	Serie	Serie
Bettenmaße Alkoven (cm)	210 x 165 (mit VISCO-elastischer Matratze)	210 x 165 (mit VISCO-elastischer Matratze)
Bettenmaße Hecksitzgruppe (cm)	195 x 120	195 x 120
Relax-Chair-Funktion der Hecksitzgruppe (in Fahrtrichtung)	Serie	Serie
Kopfstützen im WEINSBERG-Design	Serie	Serie
PVC Bodenbelag	Serie	Serie
Beheizbarer Alkoven	Serie	Serie
Küche / Bad		
Außendusche	Serie	Serie
Drei-Flammen-Kocher	Serie	Serie
Haushaltsarmaturen	Serie	Serie
Separate Dusche	Serie	Serie
Kühlschrank	105 l	105 l
City-Wasseranschluss	Serie	Serie
Elektroversorgung		
12-V-Steckdosen	2	2
230-V-Steckdosen	4	4
Zentral. Control Panel	Serie	Serie
Ladegerät mit Tiefladeschutz	Serie	Serie
Sicherungsautomat	Serie	Serie
Wohnraumbatterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Gas / Wasser		
Frischwasservolumen	100 l	100 l
Abwasservolumen	120 l	120 l
Gasanlage	30 mbar	30 mbar
Webasto DualTop-Dieselheizung mit Warmwasserversorgung	Serie	Serie



***) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEWICHTSANGABEN FÜR IHR WEINSBERG REISEMOBIL:**

WEINSBERG Reisemobile zeichnen sich durch hohe Zulademöglichkeiten aus. Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligente Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der WEINSBERG Reisemobile realisiert.

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass als Gewichtsangabe eines Reisemobils die „Masse im fahrbereitem Zustand“ und die „zulässige Gesamtmasse“ angegeben werden (Richtlinie 92/21 EWG):

Die Masse im fahrbereitem Zustand ist definiert als:

Masse des leeren Fahrzeugs (inkl. Bordwerkzeug)
 + Dieseltank zu 90 % gefüllt
 + 75 kg (Fahrergewicht)
 + Flüssiggasflaschen zu 90 % gefüllt
 + Frischwassertank zu 90 % gefüllt
 + Frischwassererhitzer zu 90 % gefüllt
 = Masse im fahrbereitem Zustand

Die zulässige Gesamtmasse gibt die maximal zulässige Masse eines Fahrzeugs (Fahrzeug inkl. Sonderausstattungen / Zubehör / Pakete und inkl. Personen, Gepäck, Gas, Wasser, Treibstoff und Beladung) im Fahrbetrieb an.

Für Sie als Nutzer eines Reisemobils:

Der aus Nutzersicht wichtige Wert der maximalen Zulademöglichkeit (für Personen, Gepäck, Gas, Wasser, Treibstoff und Beladung) ergibt sich aus der Differenz zwischen „Zulässige Gesamtmasse“ und „Masse des leeren Fahrzeugs“.

Beispiel:

Masse des leeren Fahrzeugs (inkl. Bordwerkzeug)	4.028 kg
Zulässige Gesamtmasse	5.000 kg
Maximale Zulademöglichkeit (Personen, Gepäck, Gas, Wasser, Treibstoff und Beladung)	972 kg

Die Masse des leeren Fahrzeugs wird durch Wiegung eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung (ohne Sonderausstattungen, Zubehör oder Paketausstattungen; mit Bordwerkzeug) ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, Zubehör und Pakete durch ihren Einfluss auf die Masse des leeren Fahrzeugs die maximale Zulademöglichkeit eines Reisemobils reduzieren können. Als Nutzer eines Reisemobils sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die „zulässige Gesamtmasse“ und die jeweiligen maximalen Achslasten nicht zu überschreiten.